




Каталог газовых плит ТМ DARINA



DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 60 x 60 x 85
	Горелка Euro

color



kW

2,0	1,0
2,0	3,0

kW

2,6



Плита газовая

D 1001 W

Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.





Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 60 x 60 x 85
	Горелка Euro

color



kW

2,0	1,0
2,0	3,0

kW

2,6



Плита газовая

C 1001 W

Элементы комфортности

C 1001 W

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола
	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect
	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.





Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 60 x 60 x 85
	Горелка Euro

color


kW

2,0	1,0
2,0	3,0

kW

2,6









HIT

Плита газовая • Экспорт














1G GM141 002 W T10

Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусфел с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию мусфела.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 60 x 60 x 85
	Горелка Euro

color



kw

2,0	1,0
2,0	3,0

kw

2,6



Элементы комфортности

● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой. Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Регулируемые опоры



Компенсировать неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволят установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1D GM141 007 W

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 60 x 60 x 85
	Горелка Euro

color



kw

2,0	1,0
2,0	3,0

kw

2,6







Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой. Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик

Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.



Регулируемые опоры



Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволят установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1D1 GM141 014 X

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 60 x 85
	Горелка Euro

color



kw

2,0	1,0
2,0	3,0






kw

2,6



Элементы комфортности













• рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

• духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

• дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой. Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик

Освобождает дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.



Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволят установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1D1 GM241 008 W

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 60 x 85
	Горелка Euro

color



kW

2,0	1,0
2,0	3,0

kW

2,6



Элементы комфортности

• рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

• духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

• дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ зажигается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Чугунная решетка стола

Имеет увеличенную площадь опоры, что гарантирует прочность и долговечность конструкции даже при применении крупногабаритной посуды.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой. Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик



Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.

Плита газовая

1F1 GM241 008 W

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 60 x 85
	Горелка Euro

color



kw

2,0	1,0
2,0	3,0

kw

2,6














Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Терморегулятор

Позволит задать нужную температуру и поддерживать её на протяжении всей готовки.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик

Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.



Регулируемые опоры



Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1D1 GM241 014 X

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 60 x 85
	Горелка Euro

color



kw

2,0	1,0
2,0	3,0






kw

2,6














Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Терморегулятор

Позволит задать нужную температуру и поддерживать её на протяжении всей готовки.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик

Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.



Регулируемые опоры



Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1D1 GM241 014 XM

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 60 x 85
	Горелка Euro

color



kW

2,0	1,0
2,0	3,0







kW

2,6










Элементы комфортности













• рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

• духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

• дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Чугунная решетка стола

Имеет увеличенную площадь опоры, что гарантирует прочность и долговечность конструкции даже при применении крупногабаритной посуды.



Терморегулятор

Позволит задать нужную температуру и поддерживать её на протяжении всей готовки.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Таймер

Позволит задать точное время приготовления любого блюда в пределах 60 минут и оповестит Вас о готовности звуковым сигналом.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик



Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.

Плита газовая

1E6 GM241 015 AT линейка Country

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 60 x 85
	Горелка Euro

color


kw

2,0	1,0
2,0	3,0




kw

2,6









Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Чугунная решетка стола

Имеет увеличенную площадь опоры, что гарантирует прочность и долговечность конструкции даже при применении крупногабаритной посуды.



Терморегулятор

Позволит задать нужную температуру и поддерживать её на протяжении всей готовки.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за тайнством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Таймер

Позволит задать точное время приготовления любого блюда в пределах 60 минут и оповестит Вас о готовности звуковым сигналом.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик

Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.

Плита газовая • Эксклюзивно для «М.Видео»

1E6 GM241 015 Bg линейка Country

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 60 x 85
	Горелка Euro

color



kW

2,0	1,0
2,0	3,0

kW

1,7
2,6



HIT

Плита газовая

1D1 GM241 018 W

Элементы комфортности

● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Газовый гриль

Обеспечит приготовление сочных блюд с аппетитной, поджаристой корочкой и придаст великолепный вкус и аромат не только мясу или рыбе, но и овощам.



Чугунная решетка стола

Имеет увеличенную площадь опоры, что гарантирует прочность и долговечность конструкции даже при применении крупногабаритной посуды.



Терморегулятор

Позволит задать нужную температуру и поддерживать её на протяжении всей готовки.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.





Выдвижной ящик

Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 60 x 85
	Горелка Euro

color


kw

2,0	1,0
2,0	3,0

kw

1,7
2,6









HIT

Плита газовая










1E6 GM241 019 Bg стиль Country

Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Газовый гриль

Обеспечит приготовление сочных блюд с аппетитной, поджаристой корочкой и придаст великолепный вкус и аромат не только мясу или рыбе, но и овощам.



Чугунная решетка стола

Имеет увеличенную площадь опоры, что гарантирует прочность и долговечность конструкции даже при применении крупногабаритной посуды.



Терморегулятор

Позволит задать нужную температуру и поддерживать её на протяжении всей готовки.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Таймер

Позволит задать точное время приготовления любого блюда в пределах 60 минут и оповестит Вас о готовности звуковым сигналом.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой. Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик

Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 60 x 85
	Горелка Euro

color



kW

2,0	1,0
2,0	3,0

kW

1,7
2,6



Элементы комфортности

• рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

• духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

• дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Чугунная решетка стола

Имеет увеличенную площадь опоры, что гарантирует прочность и долговечность конструкции даже при применении крупногабаритной посуды.



Газовый гриль

Обеспечит приготовление сочных блюд с аппетитной, поджаристой корочкой и придаст великолепный вкус и аромат не только мясу или рыбе, но и овощам.



Электрический вертел

Исключит необходимость постоянно переворачивать продукты. Способствует их равномерному обжариванию до золотистой корочки.



Терморегулятор

Позволит задать нужную температуру и поддерживать её на протяжении всей готовки.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик

Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.

Плита газовая

1D1 GM241 022 W

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 85
	Горелка Classic

color

kw

2,3	1,9
1,9	2,3

kw

2,6



Элементы комфортности

● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанельная крышка		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Регулируемы опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

A 3001 W

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 56 x 85
	Горелка Euro

color



kw

1.0	2.0
3.0	2.0

kw

2.6



Элементы комфортности

● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Чугунная решетка стола

Имеет увеличенную площадь опоры, что гарантирует прочность и долговечность конструкции даже при применении крупногабаритной посуды.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.





Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1B1 GM341 002 W

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 56 x 85
	Горелка Euro

color



kw

1.0	2.0
3.0	2.0






kw

2.6



Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Чугунная решетка стола

Имеет увеличенную площадь опоры, что гарантирует прочность и долговечность конструкции даже при применении крупногабаритной посуды.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Регулируемые опоры



Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1B1 GM341 008 W

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Гx В: 50 x 56 x 85
	Горелка Euro

color



kw

1,0	2,0
3,0	2,0






kw

1,7
2,6
















Элементы комфортности













• рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

• духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

• дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Чугунная решетка стола

Имеет увеличенную площадь опоры, что гарантирует прочность и долговечность конструкции даже при применении крупногабаритной посуды.



Газовый гриль

Обеспечит приготовление сочных блюд с аппетитной, поджаристой корочкой и придаст великолепный вкус и аромат не только мясу или рыбе, но и овощам.



Терморегулятор

Позволит задать нужную температуру и поддерживать её на протяжении всей готовки.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.





Выдвижной ящик

Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.

Плита газовая

GM 3M41 018 W

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 56 x 85
	Горелка Euro

color


kw

1,0	2,0
3,0	2,0

kw

1,7
2,6



Плита газовая









1B GM341 107 W

Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Автоматический электрический розжиг горелок стола

Если нажать и отпустить кнопку электророзжига, между разрядником и горелкой на всех конфорках проскакивает искра. Разжигается горелка, на которую подается газ.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой. Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

** Скоро в продаже модель 1B GM341 107 W с интегрированным электрическим розжигом горелок стола!*

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 85
	Горелка Classic

color



kW

2,3	1,9
1,9	2,3

kW

2,6



Элементы комфортности

• рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

• духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

• дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.





Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1A GM441 001 W

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 85
	Горелка Classic

color



kW

2,3	1,9
1,9	2,3




kW

2,6









Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.





Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1A GM441 001 B

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 85
	Горелка Classic

color


kW

2,3	1,9
1,9	2,3






kW

2,6














Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1A GM441 002 W

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 85
	Горелка Classic

color



kW	
2,3	1,9
1,9	2,3
kW	
2,6	



Элементы комфортности

● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1A GM441 002 B

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 85
	Горелка Classic

color



kw

2,3	1,9
1,9	2,3

kw

2,6



Элементы комфортности

• рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

• духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

• дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1B GM441 005 W

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 85
	Горелка Classic

color



kW

2,3	1,9
1,9	2,3

kW

2,6



Элементы комфортности

● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой. Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Регулируемые опоры



Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1A GM441 007 W

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 85
	Горелка Classic

color



kW

2,3	1,9
1,9	2,3







kW

2,6



Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой. Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик

Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.



Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1B GM441 008 W

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 85
	Горелка Classic

color



kW

2,3	1,9
1,9	2,3

kW

2,6



Элементы комфортности

● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой. Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик

Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.



Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1B GM441 008 B

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 85
	Горелка Classic

color



kw

2,3	1,9
1,9	2,3

kw

2,6



Элементы комфортности

• рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

• духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

• дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Чугунная решетка стола

Имеет увеличенную площадь опоры, что гарантирует прочность и долговечность конструкции даже при применении крупногабаритной посуды.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за тайнством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик

Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.



Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1B1 GM441 008 W

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Гx В: 50 x 50 x 85
	Горелка Classic

color



kW

2,3	1,9
1,9	2,3

kW

1,7
2,6



Элементы комфортности

• рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

• духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

• дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Чугунная решетка стола

Имеет увеличенную площадь опоры, что гарантирует прочность и долговечность конструкции даже при применении крупногабаритной посуды.



Газовый гриль

Обеспечит приготовление сочных блюд с аппетитной, поджаристой корочкой и придаст великолепный вкус и аромат не только мясу или рыбе, но и овощам.



Терморегулятор

Позволит задать нужную температуру и поддерживать её на протяжении всей готовки.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.





Выдвижной ящик

Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.

Плита газовая

1B1 GM441 018 W

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 85
	Горелка Classic

color


kw

2,3	1,9
1,9	2,3

kw

2,6





Элементы комфортности













• рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

• духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

• дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

1B GM441 105 W

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 83
	Горелка Classic

color

kW

2,3	1,9
1,9	2,3

kW

2,6



Элементы комфортности

● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.





Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.

Плита газовая

S GM441 001 W T2

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 83
	Горелка Classic

color


двусторонняя
подводка
газа

kW

2,3	1,9
1,9	2,3

kW

2,6

















Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусфел с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.





Духовка


Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию мусфеля.






Плита газовая

S GM 441 001 W T5

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 83
	Горелка Classic

color  двусторонняя
подводка
газа

kW	
	2,3
	1,9
	1,9
	2,3
kW	
	2,6









HIT

Плита газовая















S GM 441 001 W T8

Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусфел с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control



Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию мусфеля.

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 83
	Горелка Classic

color



двусторонняя
подводка
газа

kW

2,3	1,9
1,9	2,3






kW

2,6

















Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусфел с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию мусфеля.

Плита газовая

S GM441 001 W

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 83
	Горелка Classic

color



двусторонняя
подводка
газа

kW

2,3	1,9
1,9	2,3

kW

2,6



Элементы комфортности

● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусфел с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.





Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию мусфеля.

Плита газовая

S GM441 001 B

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 83
	Горелка Classic

color


двусторонняя
подводка
газа

kW

2,3	1,9
1,9	2,3







kW

2,6

















Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусфел с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.





Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию мусфеля.

Плита газовая

S GM 441 002 W

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 83
	Горелка Classic

color



двусторонняя
подводка
газа

kW

2,3	1,9
1,9	2,3

kW

2,2

















Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусфел с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.





Духовка


Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию мусфеля.

Плита газовая

S4 GM 441 101 W

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 85
	Горелка Classic

color  двусторонняя
подводка
газа

kw

2,3	1,9
1,9	2,3

kw

2,6











Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.





Регулируемы опоры


Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

GM 4M41 001 W

DARINA™
Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 85
	Горелка Classic







color  двусторонняя
подводка
газа

kW	
2,3	1,9
1,9	2,3
kW	
2,6	

















Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусфел с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию мусфела.



Регулируемые опоры

Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

GM 4M42 002 W

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 50 x 85
	Горелка Classic

color



kw

2,3	1,9
1,9	2,3

kw

2,6



Элементы комфортности

• рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

• духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

• дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Духовка

Обладает уникальной теплоизоляцией, которая создаёт эффект термоса. Позволяет максимально экономить потребляемые энергоресурсы. 50л. - оптимальный объем для семьи в составе 4-х человек. Быстро нагревается, быстро пропекает. Четыре пары направляющих не только позволяют одновременно готовить на 4х противнях, но и задают стенкам духовки дополнительную жесткость, тем самым исключают деформацию муфеля.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой. Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик

Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.



Регулируемые опоры



Компенсируют неровности пола за счет своей универсальной конструкции и позволяют установить плиту идеально ровно на любой поверхности.

Плита газовая

GM 4M42 008 W

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 40 x 83
	Горелка Classic

color



двусторонняя
подводка
газа

kW









kW

















Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

● дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control



Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.


Плита газовая

1AS GM521 001 W

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 60 x 85
	Горелка Euro

color  двусторонняя подводка газа

kw

2,0	1,0
2,0	3,0







kw

2,6



Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Чугунная решетка стола

Имеет увеличенную площадь опоры, что гарантирует прочность и долговечность конструкции даже при применении крупногабаритной посуды.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик

Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.

Плита газовая

1E8 GM241 008 Bg линейка PROVENCE

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 60 x 85
	Горелка Euro

color двусторонняя подводка газа

kw

2,0	1,0
2,0	3,0

kw

2,6



Элементы комфортности

• рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

• духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Чугунная решетка стола

Имеет увеличенную площадь опоры, что гарантирует прочность и долговечность конструкции даже при применении крупногабаритной посуды.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик



Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.


Плита газовая

1E8 GM241 008 At линейка PROVENCE

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 60 x 85
	Горелка Euro

color  двусторонняя подводка газа

kw

2,0	1,0
2,0	3,0





kw

2,6




Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Муфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Чугунная решетка стола

Имеет увеличенную площадь опоры, что гарантирует прочность и долговечность конструкции даже при применении крупногабаритной посуды.



Терморегулятор

Позволит задать нужную температуру и поддерживать её на протяжении всей готовки.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Таймер

Позволит задать точное время приготовления любого блюда в пределах 60 минут и оповестит Вас о готовности звуковым сигналом.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик



Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.


Плита газовая

1E8 GM241 015 Bg линейка PROVENCE

DARINA™

Бытовая техника для практичных людей

	Ш x Г x В: 50 x 60 x 85
	Горелка Euro

color  двусторонняя подводка газа

kw

2,0	1,0
2,0	3,0







kw

2,6



Элементы комфортности













● рабочий стол

	Интегрированный электрический розжиг горелок стола		Автоматический электрический розжиг горелок стола
	Система Gas control горелок стола		Фиксированное положение «Малое пламя»
	Профильная решетка стола		Чугунная решетка стола

● духовка

	Интегрированный электрический розжиг горелки духовки		Автоматический электрический розжиг горелки духовки
	Система Gas control горелки духовки		Подсветка духовки
	Кран с автоматикой контроля пламени		Терморегулятор
	Электрический вертел		Комплект противней Extra Effect
	Алюминиевый противень		Эмалированный поддон
	Решетка духовки		Комплект деталей для перевода плиты на сжиженный газ P=3000 Па
	Объем духовки, л.		Мусфель с эмалью легкой очистки Cleaner Effect

дополнительные элементы комфортности

	Механический таймер		Электромеханический таймер
	Механические часы-таймер		Поворотные ручки управления
	Съемная дверца духовки		Металлический щиток
	Стеклопанель крышки		Металлическая крышка
	Выдвижной ящик		Хозяйственный отсек
	Регулируемые опоры		Заземление



Интегрированный розжиг

При повороте ручки крана одновременно происходит подача газа и формирование искры. Газ загорается мгновенно.



Фиксированное положение «Малое пламя»

Фиксированное положение малого пламени обеспечивает устойчивое горение пламени горелок в экономичном режиме.



Система защиты от утечки газа Gas Control

Gas Control рабочей поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя погасло.



Чугунная решетка стола

Имеет увеличенную площадь опоры, что гарантирует прочность и долговечность конструкции даже при применении крупногабаритной посуды.



Терморегулятор

Позволит задать нужную температуру и поддерживать её на протяжении всей готовки.



Подсветка духовки

Равномерно осветит внутреннее пространство, предоставив Вам возможность наблюдать за таинством процесса приготовления блюда, не открывая дверцу духовки.



Таймер

Позволит задать точное время приготовления любого блюда в пределах 60 минут и оповестит Вас о готовности звуковым сигналом.



Комплект противней Extra Effect

Углубленный противень и поддон, применяемые вместе, гарантируют отличные результаты любых кулинарных изысков. При установке противня в углубленный поддон между ними образуется зазор, который при желании можно заполнить водой.

Благодаря воздушной «подушке» или эффекту водяной бани смягчается воздействие температуры и появляется возможность регулировать микроклимат в духовом шкафу, что способствует еще более равномерному приготовлению любых блюд и выпечки.



Комплект форсунок

позволит установить плиту не только в квартире, но и в загородном доме. Для работы на сжиженном газе требуется замена форсунок и винтов малого пламени.



Съемная дверца духовки

Дверца духовки имеет специальные шарниры, которые позволяют без особых усилий и дополнительных элементов, снять её, и почистить от загрязнений.



Выдвижной ящик

Освободит дополнительное пространство на кухне и станет удобным местом для хранения кухонной утвари благодаря большому объему и бесшумному ходу.

Плита газовая

1E8 GM241 015 At линейка PROVENCE